



Negociaciones  
**D'mik**

Certificado de Calidad  
**ALCOHOL METÍLICO**

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
Rango de destilación a 565 mmHg	ASTM- D- 1078	56° - 68° C	58° - 64°C
Densidad a 20°C	ASTM- D- 268	0.79- 0.795	0.792
Humedad	KARL FISHER	0.05% MAX	0.0153
Índice de Refracción	Refractómetro	1.32- 1.33	1.329
Color Pt-Co	ASTM- 1209	10 MAX	5
Olor	ASTM- 1296	CARACTERÍSTICO	CARACTERÍSTICO
Apariencia	ASTM- D- 4670	L.C.L.I.	L.C.L.I.

**APARIENCIA:**

L.C.L.I Líquido Claro Libre de Impurezas.

LOS RESULTADOS ANTERIORES FUERON OBTENIDOS EN NUESTRO LABORATORIO ANTES DE SU ENVÌO.

Estimado cliente usted cuenta con 5 días para checar su producto una vez recibido. La calidad de este producto esta garantizada por los parámetros y rangos que aquí se describen, mismos que son evaluados con los métodos de prueba que se indican en este documento. Negociaciones D´mik S.A. de C.V. No asume ninguna responsabilidad sobre el uso y funcionamiento de este producto, ya que esta operación se realiza fuera de su control. Por lo que para cualquier duda favor de comunicarse al departamento técnico.